

**iQ parts**  
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &  
INFORMATION**



# Gartenschlauch-Schnellkupplungen (40 mm)

## Gartenschlauch-Schnellkupplungen

40 mm Klauenweite

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM)  
 Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C)  
 Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar  
 Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)

### Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde

40 mm



Typ	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Gewinde außen
GKA 14 MS	---	---	G 1/4"
GKA 38 MS	GKA 38 KTW	---	G 3/8"
GKA 12 MS	GKA 12 KTW	GKA 12 ES	G 1/2"
GKA 34 MS	GKA 34 KTW	GKA 34 ES	G 3/4"
GKA 10 MS	GKA 10 KTW	GKA 10 ES	G 1"
GKA 114 MS	GKA 114 KTW	GKA 114 ES	G 1 1/4"
GKA 112 MS	GKA 112 KTW	---	G 1 1/2"

**Ersatzdichtungen**

GKOR	NBR-Dichtung für Typ Messing
GKOR KTW	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung
GKOR ES	FKM-Dichtung für Typ Edelstahl

### Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde

40 mm



Werkstoffe: Innengewindedichtung: Typ Messing: NBR, Typ KTW: EPDM, Typ Edelstahl: FKM

Typ	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Gewinde innen	Ersatzdichtungen f. Innengewinde
GKI 14 MS	---	---	G 1/4"	GKI 14 DI **
GKI 38 MS	GKI 38 KTW	---	G 3/8"	GKI 38 DI **
GKI 12 MS	GKI 12 KTW	GKI 12 ES	G 1/2"	GKI 12 DI **
GKI 34 MS	GKI 34 KTW	GKI 34 ES	G 3/4"	GKI 34 DI **
GKI 10 MS	GKI 10 KTW	GKI 10 ES	G 1"	GKI 10 DI **
GKI 114 MS	GKI 114 KTW	GKI 114 ES	G 1 1/4"	GKI 114 DI **
GKI 112 MS	GKI 112 KTW	---	G 1 1/2"	GKI 112 DI **

**Ersatzdichtungen**

GKOR	NBR-Dichtung für Typ Messing
GKOR KTW	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung
GKOR ES	FKM-Dichtung für Typ Edelstahl

\*\* Bitte geben Sie den Kupplungstyp an (MS, KTW, ES)

### Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle

40 mm



Typ	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Schlauch Ø innen
GSK 6 MS	---	---	6
GSK 10 MS	GSK 10 KTW	---	10
GSK 13 MS	GSK 13 KTW	GSK 13 ES	13 (1/2")
GSK 16 MS	GSK 16 KTW	---	16 (5/8")
GSK 19 MS	GSK 19 KTW	GSK 19 ES	19 (3/4")
GSK 25 MS	GSK 25 KTW	GSK 25 ES	25 (1")
GSK 32 MS	GSK 32 KTW	GSK 32 ES	32 (1 1/4")
GSK 38 MS	GSK 38 KTW	---	38 (1 1/2")

**Ersatzdichtungen**

GKOR	NBR-Dichtung für Typ Messing
GKOR KTW	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung
GKOR ES	FKM-Dichtung für Typ Edelstahl

### Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde, drehbar

40 mm



Typ	Gewinde außen	Ersatzdichtungen (NBR, Standard)	Ersatzdichtungen (NBR, KTW-Zul.)
GKAD 12 MS	G 1/2"	GKORX	GKOR KTW
GKAD 34 MS	G 3/4"	GKORX	GKOR KTW
GKAD 10 MS	G 1"	GKORX	GKOR KTW

### Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde, drehbar

40 mm



Typ	Gewinde innen	Ersatzdichtungen (NBR, Standard)	Ersatzdichtungen (NBR, KTW-Zul.)
GKID 12 MS	G 1/2"	GKORX	GKOR KTW
GKID 34 MS	G 3/4"	GKORX	GKOR KTW
GKID 10 MS	G 1"	GKORX	GKOR KTW



info@iq-parts.nl  
Harsweg 34A  
2461 EZ Ter Aar  
T +31 252 624 126  
The Netherlands