

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM




**SPECS &
INFORMATION**



Umkehrbogen U-Bend

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm
Umkehrbogen ID 5,0 mm / AD 7,0 mm	7,0	5,0	41,0	32,0
Umkehrbogen ID 5,0 mm / AD 7,2 mm	7,2	5,0	41,0	34,0
Umkehrbogen ID 6,0 mm / AD 8,0 mm	8,0	6,0	45,0	36,0
Bogen 180° ID 6,0mm / AD 8,0 mm, mit vergrößertem Innenabstand. Passend für Kühlung von G5/8"-Hahnstutzen	8,0 9,0	6,0 7,0	50,0 40,0	39,0 40,0
Umkehrbogen ID 7,0 mm / AD 9,0 mm				
Umkehrbogen ID 8,4 mm / AD 10,3 mm	10,3	8,4	47,0	40,0
Umkehrbogen ID 8,4 mm / AD 10,3 mm mit vergrößertem Innenabstand. Passend für Kühlung von G5/8"-Hahnstutzen	10,3	8,4	53,0	43,0
Umkehrbogen ID 9,0 mm / AD 11,0 mm	11,0	9,0	47,0	40,0
Umkehrbogen ID 10,4 mm / AD 12,4 mm	12,4	10,4	76,0	53,0
Umkehrbogen ID 11,0 mm / AD 13,0 mm	13,0	11,0	76,0	53,0
Umkehrbogen ID 11,0 mm / AD 13,0 mm, großer Radius	13,0	11,0	76,0	86,0
Umkehrbogen ID 15,0 mm / AD 18,0 mm	15,0	18,0	76,0	86,0

Zoll-Bogen / Inch-bow:

Bogen für 3/8"-Schlauch	10,0	7,7	51,0	48,0
-------------------------	------	-----	------	------

Umkehrbogen / Multianschluss U-bend / Distributing U-Bend



Bezeichnung
Designation

Bogen 180° AD 10,0 mm mit 3 Anschlüssen 10,0 mm

Anschlüsse
Connectors

3 x ID 7,67 x AD 10,03



info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands