

**iQ parts**  
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &  
INFORMATION**

# Rohrkupplungen DVK 6



Unsere Rohrkupplungen zeichnen sich durch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus und sind besonders montagefreundlich.

## DVK 6

- für Rohraußendurchmesser von 33,7 bis 110,0 mm
- Baulänge von 100, 150 mm oder länger
- Vakuumfest bis 0,6 bar – druckfest bis max. 6 bar
- **Standard: schwarze Naturgummidichtung von -20 °C bis + 60 °C**
- **alternativ: weiße EPDM-Dichtung von -30 °C bis + 120 °C**
- **Sonderdichtungen auf Anfrage: Nitrildichtung / Silikon / Viton**
- alle Standard-Durchmesser sofort ab Lager
- auch eloxierte Ausführung mit Edelstahlschrauben auf Kundenwunsch



## Rohrkupplungen DVK 6

Rohrkupplungen DVK 6 Naturgummi, 100 mm lang						
Durchmesser	Baulänge	Dichtung	Vakuumpfest	Druckfest	Gewicht	Artikelnummer
38,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	403835H01
40,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	404035H01
45,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	404535H01
48,3 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	404835H01
50,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	405035H01
50,8 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	405135H01
54,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	405435H01
60,3 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,4 kg	406035H01
63,5 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	5,0 bar	0,4 kg	406335H01
65,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	4,0 bar	0,4 kg	406535H01
70,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	3,5 bar	0,4 kg	407035H01
76,1 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,5 bar	0,6 kg	407635H01
80,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,5 bar	0,5 kg	408035H01
84,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,5 bar	0,5 kg	408435H01
88,9 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,0 bar	0,5 kg	408835H01
100,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	0,5 bar	0,6 kg	410035H01
101,6 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	0,5 bar	0,5 kg	410135H01
104,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	0,5 bar	0,6 kg	410435H01
108,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	0,5 bar	0,6 kg	410835H01
110,0 mm	100 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	0,5 bar	0,6 kg	411035H01

# Rohrkupplungen DVK 6

Dichtung: Naturgummi schwarz



## Rohrkupplungen DVK 6 Naturgummi, 150 mm lang

Durchmesser	Baulänge	Dichtung	Vakuum- fest	Druckfest	Gewicht	Artikel- nummer
38,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,4 kg	403835H02
40,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,4 kg	404035H02
45,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	404535H02
48,3 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	404835H02
50,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	405035H02
50,8 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	405135H02
54,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	405435H02
60,3 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	406035H02
63,5 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,6 kg	406335H02
65,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,6 kg	406535H02
70,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,6 bar	6,0 bar	0,6 kg	407035H02
76,1 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,5 bar	0,7 kg	407635H02
80,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,5 bar	0,7 kg	408035H02
84,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,5 bar	0,7 kg	408435H02
88,9 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,5 bar	0,8 kg	408835H02
100,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,5 bar	0,9 kg	410035H02
101,6 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,5 bar	0,8 kg	410135H02
104,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,0 bar	0,9 kg	410435H02
108,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,0 bar	1,0 kg	410835H02
110,0 mm	150 mm	Naturgummi schwarz	0,5 bar	1,0 bar	0,9 kg	411035H02



## Rohrkupplungen DVK 6

Dichtung: EPDM weiß

Rohrkupplungen DVK 6 EPDM, 100 mm lang						
Durchmesser	Baulänge	Dichtung	Vakuumpfest	Druckfest	Gewicht	Artikelnummer
38,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	403835H05
40,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	404035H05
45,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	404535H05
48,3 mm	100 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	404835H05
50,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	405035H05
50,8 mm	100 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	405135H05
54,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,3 kg	405435H05
60,3 mm	100 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,4 kg	406035H05
63,5 mm	100 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,4 kg	406335H05
65,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,4 kg	406535H05
70,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,4 kg	407035H05
76,1 mm	100 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,5 bar	0,6 kg	407635H05
80,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,5 bar	0,5 kg	408035H05
84,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,5 bar	0,5 kg	408435H05
88,9 mm	100 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,0 bar	0,5 kg	408835H05
100,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,5 bar	0,5 bar	0,6 kg	410035H05
101,6 mm	100 mm	EPDM weiß	0,5 bar	0,5 bar	0,5 kg	410135H05
104,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,5 bar	0,5 bar	0,6 kg	410435H05
108,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,5 bar	0,5 bar	0,6 kg	410835H05
110,0 mm	100 mm	EPDM weiß	0,5 bar	0,5 bar	0,6 kg	411035H05

**Rohrkupplungen DVK 6 EPDM, 150 mm lang**

Durchmesser	Baulänge	Dichtung	Vakuum- fest	Druckfest	Gewicht	Artikel- nummer
38,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,4 kg	403835H06
40,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	404035H06
45,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	404535H06
48,3 mm	150 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	404835H06
50,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	405035H06
50,8 mm	150 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	405135H06
54,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	405435H06
60,3 mm	150 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	406035H06
63,5 mm	150 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,5 kg	406335H06
65,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,6 kg	406535H06
70,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,6 bar	6,0 bar	0,6 kg	407035H06
76,1 mm	150 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,5 bar	0,7 kg	407635H06
80,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,7 bar	1,5 bar	0,7 kg	408035H06
84,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,5 bar	0,7 kg	408435H06
88,9 mm	150 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,5 bar	0,8 kg	408835H06
100,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,5 bar	0,9 kg	410035H06
101,6 mm	150 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,5 bar	0,8 kg	410135H06
104,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,0 bar	0,9 kg	410435H06
108,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,0 bar	1,0 kg	410835H06
110,0 mm	150 mm	EPDM weiß	0,5 bar	1,0 bar	1,0 kg	411035H06



info@iq-parts.nl  
Harsweg 34A  
2461 EZ Ter Aar  
T +31 252 624 126  
The Netherlands