

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &
INFORMATION**

Halterungsschelle gemäß DIN 3016 P-Clip Forma D



W4

Die Gummiprofilklemmen, im Handel P-Clip genannt, bestehen aus einem verzinkten Stahlband, das mit EPDM-Kunststoff überzogen ist. Dieses Kunststoffprofil ermöglicht eine feste und sichere Verbindung, schützt den Untergrund und beugt möglichen Schäden durch Vibrationen in der Anwendung vor. Das obere Ende der Schraube ist mit einer Platte verstärkt, um einen guten Halt zu gewährleisten.

Speziell entwickelt für die Befestigung von Rohren, elektrischen Leitungen und Schläuchen in vielen Anwendungen.

Bandbreite 12 mm

Bezeichnung	Artikel Nummer	Durchmesser Anwendung	Bandbreite a	d	Für schraube	VPE	Verpackung
AGID 5/12	43003859	5	12	5,3	M.5	500	2000
AGID 6/12	43003867	6	12	5,3	M.5	500	500
AGID 7/12	43003875	7	12	5,3	M.5	500	500
AGID 8/12	43003883	8	12	5,3	M.5	500	500
AGID 9/12	43003891	9	12	5,3	M.5	500	500
AGID 10/12	43003904	10	12	5,3	M.5	500	500
AGID 11/12	43003911	11	12	5,3	M.5	500	500
AGID 12/12	43003920	12	12	5,3	M.5	500	500
AGID 13/12	43003939	13	12	5,3	M.5	500	500
AGID 14/12	43003947	14	12	5,3	M.5	500	500
AGID 15/12	43003955	15	12	5,3	M.5	500	500
AGID 16/12	43003963	16	12	5,3	M.5	200	800
AGID 17/12	43003971	17	12	5,3	M.5	200	800
AGID 18/12	43003980	18	12	5,3	M.5	200	200
AGID 19/12	43003998	19	12	5,3	M.5	200	800
AGID 20/12	43004000	20	12	5,3	M.5	200	800
AGID 21/12	43004018	21	12	5,3	M.5	100	400
AGID 22/12	43004026	22	12	5,3	M.5	100	400
AGID 23/12	43004034	23	12	5,3	M.5	100	400
AGID 24/12	43004042	24	12	5,3	M.5	100	400
AGID 25/12	43004050	25	12	5,3	M.5	100	400
AGID 26/12	43004069	26	12	5,3	M.5	100	400
AGID 27/12	43004077	27	12	5,3	M.5	100	400
AGID 28/12	43004085	28	12	5,3	M.5	100	400
AGID 30/12	43004100	30	12	5,3	M.5	100	100
AGID 35/12	43004155	35	12	5,3	M.5	100	100
AGID 40/12	43004200	40	12	5,3	M.5	100	100
AGID 47/12	43004276	47	12	5,3	M.5	50	50

Halterungsschelle gemäß DIN 3016 P-Clip Forma D


Speziell entwickelt für die Befestigung von Rohren, elektrischen Leitungen und Schläuchen in vielen Anwendungen.



Bandbreite 15 mm

Bezeichnung	Artikel Nummer	Durchmesser Anwendung	Bandbreite a	d	Für schraube	VPE	Verpackung
AGID 5/15	43004659	5	15	6,4	M.6	500	500
AGID 6/15	43004667	6	15	6,4	M.6	500	500
AGID 8/15	43004683	8	15	6,4	M.6	500	500
AGID 9/15	43004696	9	15	6,4	M.6	500	500
AGID 10/15	43004704	10	15	6,4	M.6	500	500
AGID 11/15	43004712	11	15	6,4	M.6	200	1600
AGID 12/15	43004720	12	15	6,4	M.6	200	200
AGID 13/15	43004739	13	15	6,4	M.6	200	200
AGID 14/15	43004747	14	15	6,4	M.6	200	200
AGID 15/15	43004755	15	15	6,4	M.6	200	200
AGID 16/15	43004763	16	15	6,4	M.6	200	200
AGID 17/15	43004771	17	15	6,4	M.6	200	200
AGID 18/15	43004780	18	15	6,4	M.6	200	200
AGID 19/15	43004798	19	15	6,4	M.6	200	200
AGID 20/15	43004800	20	15	6,4	M.6	200	200
AGID 21/15	43004819	21	15	6,4	M.6	200	200
AGID 22/15	43004827	22	15	6,4	M.6	200	200
AGID 23/15	43004835	23	15	6,4	M.6	100	100
AGID 25/15	43004851	25	15	6,4	M.6	100	100

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W4 - AISI 304
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-40 + 120 °C



Halterungsschelle gemäß DIN 3016 P-Clip Forma D


Speziell entwickelt für die Befestigung von Rohren, elektrischen Leitungen und Schläuchen in vielen Anwendungen.



Bandbreite 15 mm

Bezeichnung	Artikel Nummer	Durchmesser Anwendung	Bandbreite a	d	Für schraube	VPE	Verpackung
AGID 26/15	43004860	26	15	6,4	M.6	100	100
AGID 27/15	43004878	27	15	6,4	M.6	100	100
AGID 28/15	43004886	28	15	6,4	M.6	100	100
AGID 30/15	43004907	30	15	6,4	M.6	100	100
AGID 32/15	43004923	32	15	6,4	M.6	100	100
AGID 33/15	43004931	33	15	6,4	M.6	100	100
AGID 34/15	43004940	34	15	6,4	M.6	100	100
AGID 35/15	43004958	35	15	6,4	M.6	100	100
AGID 36/15	43004966	36	15	6,4	M.6	100	100
AGID 37/15	43004974	37	15	6,4	M.6	100	100
AGID 38/15	43004982	38	15	6,4	M.6	100	100
AGID 40/15	43005002	40	15	6,4	M.6	100	100
AGID 45/15	43005053	45	15	6,4	M.6	50	400
AGID 46/15	43005064	46	15	6,4	M.6	50	50
AGID 50/15	43005109	50	15	6,4	M.6	50	50
AGID 54/15	43005141	54	15	6,4	M.6	50	50
AGID 60/15	43005205	60	15	6,4	M.6	50	50
AGID 63/15	43005230	63	15	6,4	M.6	50	50
AGID 75/15	43005352	75	15	6,4	M.6	20	80

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W4 - AISI 304
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-40 + 120 °C



Halterungsschelle gemäß DIN 3016 P-Clip Forma D

Speziell entwickelt für die Befestigung von Rohren, elektrischen Leitungen und Schläuchen in vielen Anwendungen.





W4

Bandbreite 20 mm

Bezeichnung	Artikel Nummer	Durchmesser Anwendung	Bandbreite a	d	Für schraube	VPE	Verpackung
AGID 8/20	43005506	8	20	8,40	M.8	250	250
AGID 10/20	43005507	10	20	8,40	M.8	200	200
AGID 11/20	43005512	11	20	8,40	M.8	200	200
AGID 12/20	43005520	12	20	8,40	M.8	200	200
AGID 13/20	43005539	13	20	8,40	M.8	200	200
AGID 14/20	43005547	14	20	8,40	M.8	200	200
AGID 15/20	43005555	15	20	8,40	M.8	200	200
AGID 16/20	43005563	16	20	8,40	M.8	100	100
AGID 18/20	43005571	18	20	8,40	M.8	100	100
AGID 19/20	43005580	19	20	8,40	M.8	100	100
AGID 20/20	43005598	20	20	8,40	M.8	100	100
AGID 21/20	43005600	21	20	8,40	M.8	100	100
AGID 22/20	43005619	22	20	8,40	M.8	100	100
AGID 23/20	43005627	23	20	8,40	M.8	50	50
AGID 24/20	43005635	24	20	8,40	M.8	100	100
AGID 25/20	43005643	25	20	8,40	M.8	100	100
AGID 26/20	43005652	26	20	8,40	M.8	100	100
AGID 27/20	43005661	27	20	8,40	M.8	100	100
AGID 28/20	43005670	28	20	8,40	M.8	100	100
AGID 29/20	43005688	29	20	8,40	M.8	100	100
AGID 30/20	43005696	30	20	8,40	M.8	50	50

TECHNISCHE INFO.	
ROHSTOFF	W4 - AISI 304
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-40 + 120 °C



Halterungsschelle gemäß DIN 3016 P-Clip Forma D




Speziell entwickelt für die Befestigung von Rohren, elektrischen Leitungen und Schläuchen in vielen Anwendungen.

Bandbreite 20 mm

Bezeichnung	Artikel Nummer	Durchmesser Anwendung	Bandbreite a	d	Für schraube	VPE	Verpackung
AGID 32/20	43005715	32	20	8,40	M.8	50	50
AGID 34/20	43005731	34	20	8,40	M.8	50	50
AGID 35/20	43005740	35	20	8,40	M.8	50	50
AGID 36/20	43005758	36	20	8,40	M.8	50	50
AGID 38/20	43005774	38	20	8,40	M.8	50	50
AGID 40/20	43005790	40	20	8,40	M.8	50	50
AGID 42/20	43005811	42	20	8,40	M.8	50	50
AGID 44/20	43005833	44	20	8,40	M.8	50	50
AGID 45/20	43005844	45	20	8,40	M.8	50	50
AGID 48/20	43005877	48	20	8,40	M.8	50	50
AGID 50/20	43005899	50	20	8,40	M.8	50	50
AGID 52/20	43005911	52	20	8,40	M.8	50	50
AGID 54/20	43005933	54	20	8,40	M.8	50	50
AGID 60/20	43005944	60	20	8,40	M.8	50	50
AGID 63/20	43006022	63	20	8,40	M.8	50	50
AGID 66/20	43006054	66	20	8,40	M.8	50	50
AGID 70/20	43006099	70	20	8,40	M.8	25	25
AGID 73/20	43006131	73	20	8,40	M.8	25	200
AGID 77/20	43006160	77	20	8,40	M.8	25	25
AGID 90/20	43006290	90	20	8,40	M.8	25	25
AGID 98/20	43006299	98	20	8,40	M.8	100	100

	TECHNISCHE INFO.	
	ROHSTOFF	W4 - AISI 304
	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	EDELSTAHL
	TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-40 + 120 °C



Halterungsschelle gemäß DIN 3016 P-Clip Forma D


Speziell entwickelt für die Befestigung von Rohren, elektrischen Leitungen und Schläuchen in vielen Anwendungen.



Bandbreite 25 mm

Bezeichnung	Artikel Nummer	Durchmesser Anwendung	Bandbreite a	d	Für schraube	VPE	Verpackung
AGID 10/25	43006300	10	25	10,50	M.10	100	100
AGID 14/25	43006333	14	25	10,50	M.10	100	100
AGID 18/25	43006377	18	25	10,50	M.10	100	100
AGID 20/25	43006395	20	25	10,50	M.10	100	100
AGID 28/25	43006477	28	25	10,50	M.10	50	50
AGID 35/25	43006544	35	25	10,50	M.10	50	50
AGID 46/25	43006672	46	25	10,50	M.10	25	25
AGID 50/25	43006716	50	25	10,50	M.10	25	25
AGID 60/25	43006791	60	25	10,50	M.10	25	25
AGID 70/25	43006891	70	25	10,50	M.10	25	25

TECHNISCHE INFO.	
	<p>ROHSTOFF W4 - AISI 304</p> <p>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL</p> <p>TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT -40 + 120 °C</p>





info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands