


**iQ parts**  
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &  
INFORMATION**



Endlosband, glatt oder durchgehend geprägt verfügbar

4 verschiedene Verschlusstypen für die unterschiedlichsten Anwendungen



## Endlos-Spannbandsystem

Das NORMAFIX® NORMETTA® ist ein System bestehend aus einem Endlosband, das sich unterschiedlichen Objekten in Form und Größe anpassen kann. Als Verschluss stehen 4 verschiedene Typen zur Auswahl. Das System eignet sich besonders für Befestigungs- und Reparaturzwecke unter schwierigen und außergewöhnlichen Bedingungen.

### Vorteile auf einen Blick

- ✓ Flexibel und vielseitig
- ✓ Unter schwierigen Bedingungen montierbar

### Werkstoffe

| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|----|----|----|----|----|
|    | x  | x  | x  |    |

## Anwendungen

- Bewässerungssysteme
- Schienenfahrzeugindustrie
- Baumaschinen
- Pumpen und Filter
- Rückhalteanwendungen;
- Abdichtung von Rohren bei Reparaturarbeiten
- Befestigung von Schildern und Behältern
- Halten und Binden von Rohren



## Produkt- und Verschlusstypen

Das Endlosband ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: glattes Band, geprägtes Band oder perforiertes Band. Je nach Ausführung haben Sie eine unterschiedliche Auswahl an Bandbreiten, Materialqualitäten und Verschlussarten.

## Glattes Band



Zur Verwendung mit Verschlussstyp NB-D W4 und NB-H W4.

| NORMAFIX® NORMETTA® GLATTES BAND |              |                                 |            |                |  |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|----------------|--|
| Bandbreite in mm                 | Stärke in mm | Bezeichnung                     | Länge in m | W4 Artikel-Nr. |  |
| 9                                | 0,5          | NORMETTA GLATTES BAND 30M/9 W4  | 30         | 0560 8554 009  |  |
| 13                               | 0,7          | NORMETTA GLATTES BAND 30M/13 W4 | 30         | 0560 8553 013  |  |
| 16                               | 0,7          | NORMETTA GLATTES BAND 30M/16 W4 | 30         | 0560 8553 016  |  |
| 19                               | 0,7          | NORMETTA GLATTES BAND 30M/19 W4 | 30         | 0560 8553 019  |  |

## Geprägtes Band



Zur Verwendung mit Verschlussstyp NB-G W3

| NORMAFIX® NORMETTA® GEPRÄGTES BAND |              |                                   |            |                    |                |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Bandbreite in mm                   | Stärke in mm | Bezeichnung                       | Länge in m | Zugfestigkeit in N | W3 Artikel-Nr. |
| 12                                 | 0,8          | NORMETTA GEPRÄGTES BAND 30M/12 W3 | 30         | 2600 N             | 0560 8566 003  |

## Perforiertes Band



Zur Verwendung mit Verschlussstyp NB-K W2.

| NORMAFIX® NORMETTA® PERFORIERTES BAND |              |                                      |            |                    |                |                |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|
| Bandbreite in mm                      | Stärke in mm | Bezeichnung                          | Länge in m | Zugfestigkeit in N | W2 Artikel-Nr. | W4 Artikel-Nr. |
| 8                                     | 0,6          | NORMETTA PERFORIERTES BAND 25M/8 W2  | 25         | 790 N              | 0817 7020 001  |                |
|                                       | 0,6          | NORMETTA PERFORIERTES BAND 25M/8 W4  | 25         | 790 N              |                | 0817 7022 001  |
| 13                                    | 0,6          | NORMETTA PERFORIERTES BAND 25M/13 W4 | 25         | 850 N              |                | 0817 7022 002  |
| 14                                    | 0,6          | NORMETTA PERFORIERTES BAND 25M/14 W2 | 25         | 850 N              | 0817 7020 002  |                |



**NB-D**



**Verschlusstyp NB-D**

Geeignet für die Befestigung von Schildern und Behältern an Rohren und Schläuchen, sowie zum Zusammenbinden von Schläuchen. Für Bänder: 9, 13, 16, 19 mm  
 Erforderliche Werkzeuge: Spann- und Abschneidwerkzeug, Hammer

| NORMAFIX® NB-D       |             |                   |
|----------------------|-------------|-------------------|
| Für Bandbreite in mm | Bezeichnung | W4<br>Artikel-Nr. |
| 9                    | NB-D/9      | 0560 8550 009     |
| 13                   | NB-D/13     | 0560 8550 013     |
| 16                   | NB-D/16     | 0560 8550 016     |
| 19                   | NB-D/19     | 0560 8550 019     |

**NB-G**



**Verschlusstyp NB-G**

Geeignet für Anwendungen mit beengten Montagebedingungen.  
 Wiederverwendbar.  
 Für geprägte Bänder.

Erforderliche Werkzeuge: Schraubendreher oder Steckschlüssel SW7 und Bleischere

| NORMAFIX® NB-G       |             |                   |
|----------------------|-------------|-------------------|
| Für Bandbreite in mm | Bezeichnung | W3<br>Artikel-Nr. |
| 12                   | NB-G/12     | 0560 8565 003     |

## NB-H



### Verschlussstyp NB-H

Ein verstellbarer Schnelllöse-Verschluss für eine schnelle und einfache Montage und Demontage. Wiederverwendbar.

Für Bänder: 16 und 19 mm

Erforderliche Werkzeuge: Schraubendreher und Blechschere

| NORMAFIX® NB-H       |                             |             |                |
|----------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| Für Bandbreite in mm | Maximaler Durchmesser in mm | Bezeichnung | W1 Artikel-Nr. |
| 16 / 19              | 124                         | NB-H/124    | 0560 8558 124  |
|                      | 400                         | NB-H/400    | 0560 8558 400  |
|                      | 800                         | NB-H/800    | 0560 8558 800  |

## NB-K



### Verschlussstyp NB-K

Für die Befestigung hängender Belüftungsschläuche.

Für Bänder: 8, 13, 14 mm

Erforderliche Werkzeuge: Schraubendreher

| NORMAFIX® NB-K       |             |                |                |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|
| Für Bandbreite in mm | Bezeichnung | W2 Artikel-Nr. | W4 Artikel-Nr. |
| 8                    | NB-K/8      | 0817 7019 003  | 0817 7021 003  |
| 13                   | NB-K/13     |                | 0817 7021 004  |
| 14                   | NB-K/14     | 0817 7019 004  |                |



info@iq-parts.nl  
Harsweg 34A  
2461 EZ Ter Aar  
T +31 252 624 126  
The Netherlands