

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM




**SPECS &
INFORMATION**

SVSR-19SS

v.h.'Oetiker' SV veiligheidskoppeling Zware Serie DN19 RVS316

Toepassingen

Perslucht
Gassen
Koud water
Vloeistoffen



Kenmerken

Veilig afkoppelen conform EN983 en ARBO
Extreem robuust, lange levensduur
Insteeknippel moet worden geroteerd, makkelijk en veilig
Ergonomisch ontwerp: Gemakkelijk onder druk aan te koppelen
Steeknippels blijvend braamvrij door gebruik van gehard materiaal
Geen lekkage door 3 voudige afdichting
Economisch in aanschaf en gebruik
Afsluitnippels beschikbaar
Geschikt voor perslucht
Geschikt voor gassen
Geschikt voor vloeistoffen met lage viscositeit

Specificaties

Temperatuur bereik: -15° tot +200°C (FPM dichtingen)
Werkdruk: 0-25 bar
Aan- en afkoppelen tot 15 bar
Geschikt voor vacuum tot 0,1 bar
Koppelingshuis: RVS 316
Huls: RVS 316
Aansluitstuk schroefdraad: RVS 316
Aansluitstuk slangpilaar: RVS 316
Insteeknippels: RVS 316
Zelfsluitende insteeknippel beschikbaar
Optie: koppeling zonder klep
Optie: NPT draad
Optie: FKM, FFKM of EPDM afdichtingen
Optie: EPDM en FKM afdichtingen conform FDA

koppeling binnendraad



artikelnummer

OE30300641
OE30300642

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling SVSR DN19 RVS G3/4BI
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling SVSR DN19 RVS G1/1BI

insteeknippel buitendraad



artikelnummer

OE35500279
OE35500280

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SVSR DN19 RVS G3/4BU
RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SVSR DN19 RVS G1/1BU

insteeknippel slangpilaar



artikelnummer

OE35500281
OE35500282

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SVSR DN19 RVS SL19MM
RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SVSR DN19 RVS SL25MM

zelfsluitende insteeknippel slangpilaar

artikelnummer

OE35300219
OE35300218

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' afsluitnippel SVSR DN19 RVS SL19MM
RTC-v.h. 'Oetiker' afsluitnippel SVSR DN19 RVS SL25MM



info@iq-parts.nl
www.iq-parts-shop.com
+31 252 624 126
The Netherlands