

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &
INFORMATION**



Slangklem Spiralex

Slangklem voor slangen met opliggende spiraal

Toepassing

- speciale wormschroefklem voor spiraalslangen type Vacufixx HD, Abraflex, AbrATEX en CP (met uitzondering van de slangtypen Abraflex HD, AbrATEX XD en Abraflex SHD)
- wormschroefklem voorzien van een geïntegreerde spiraalbrug, zodoende dat een volledige aandrukking op de totale omtrek van de slang wordt gewaarborgd
- dit garandeert een zekere en dichte verbinding van de slang met het aansluitstuk

- eenvoudig te monteren

Materiaal

- band: RVS AISI 430
- spiraalbrug: RVS AISI 304
- schroef: RVS AISI 430, gegalvaniseerd

Norm/toelatingen

DIN 3017

Tabel 1: Slangklem Spiralex

Inw. diameter slang		Klembereik		Bandbreedte	ArtikelNr.
min. mm	max. mm	min. mm	max. mm	mm	
15	20	13	24	5	11192427
18	26	17	29	5	11192428
30	35	27	47	9	11192429
38	45	35	55	9	10016320
50	55	45	65	9	10016321
60	65	55	75	9	11192430
70	75	65	85	9	10016322
80	80	75	95	9	11192431
90	90	85	105	9	10016323
100	102	95	115	9	10016324
110	115	105	125	9	11171672
120	127	115	135	9	10016325
130	130	125	145	9	11192534
140	140	135	155	9	11192432
150	152	145	165	9	10016326
160	160	155	175	9	11192493
170	175	165	185	9	11192494
180	180	175	195	9	10016327
200	200	195	215	9	10016328
215	215	205	225	12	11192496
225	225	215	235	12	11142835
250	250	245	265	12	11142836
275	275	265	285	12	11192497
300	300	295	315	12	11142837
315	325	315	325	12	11192498
350	350	345	385	12	11192499
380	380	375	415	12	11192500
400	400	395	435	12	11192501
450	450	445	485	12	11192502
500	500	495	535	12	11192533

Grotere maten, voor slangen tot en met diameter 1000 mm, op aanvraag leverbaar.



info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands